



# Daim

*Dama dama*

 Cet article concerne l'animal. Pour la confiserie, voir Daim (bonbon).

 Pour l'article ayant un titre homophone, voir Dain.  
*Dama dama*

Daim (*Dama dama*)

Nom binominal

*Dama dama*

Linnaeus, 1758

Statut de conservation UICN



**LC : Préoccupation mineure**

Répartition géographique

- / 1. indigène
- / 2. probablement indigène
- / 3. introductions humaines anciennes
- / 4. introductions humaines récentes (depuis 1900)

Statut CITES



Annexe I , Rév. du 04/02/1977

Le **daim européen** (*Dama dama*) est un mammifère artiodactyle ruminant de la famille des cervidés, le mâle portant de grands bois plats et palmés.

## 1 Principales caractéristiques

### 1.1 Morphologie

Le daim est un animal de taille moyenne. Les mâles mesurent de 135 à 165 cm de longueur, 85 cm à 1 m de hauteur au garrot, 115 à 130 cm au sommet de la tête et leurs poids varient de 45 à 90 kg (60 kg en moyenne) selon les individus. Les femelles, appelées « daines », sont plus petites et plus légères. Elles mesurent de 115 à 145



*Un daim mâle courant dans la plaine de la réserve animale du Domaine des grottes de Han en Belgique.*

cm de longueur, de 75 à 90 cm de hauteur au garrot, et de 1 m à 120 cm au sommet de la tête, pour un poids variant de 25 à 50 kg (35 kg en moyenne).

Sa robe est habituellement fauve-roussâtre, tachetée de blanc en été, brune en hiver, mais peut aller de blanc au presque noir. Son écusson (tache sur les fessiers) est blanc limité par des lignes noires extérieures. La queue est pratiquement toujours en mouvement. Il existe aussi des daims tout noirs, c'est en fait un cas de mélanisme chez certains animaux, qui caractérise un changement de couleur du pelage virant au tout noir. Il y a aussi des daims blancs, qui sont des cas de leucisme ou d'albinisme parfois.

Seul le mâle porte des bois plats (palmures), qui tombent chaque année en avril/mai ; leur poids peut atteindre de 4 à 7 kg et mesurer de 50 à 90 cm de longueur selon les individus avec une moyenne de 70 cm. Les jeunes sont appelés « faons ». Le jeune mâle portant des débuts de bois en pointes est appelé « daguet ».

À l'état sauvage, le mâle vit en petits groupes séparés. Mâles et femelles se rassemblent pour le brame ou raire qui se tient fin octobre-début novembre. Le son émis alors par le daim est un genre de râle guttural, comme le cerf, mais beaucoup moins impressionnant que celui du cerf.

L'ouïe et l'odorat du daim sont complétés par une vue diurne exceptionnelle, la vue nocturne étant bien moindre. On peut déterminer l'âge d'un daim par l'usure de ses molaires.

Agiles et rapides en cas de danger, les daims peuvent courir à 25 km/h en vitesse de croisière, et jusqu'à 48 km/h en moyenne sur un sprint, avec des pointes à 70 km/h sur de très courtes distances (il est toutefois moins rapides que

ses cousins les chevreaux et les cerfs, car il est naturellement moins musclé que ses derniers). Les daims peuvent aussi faire des bonds jusqu'à 2 mètres en hauteur et jusqu'à 7 mètres en longueur. En captivité, il faut prévoir une clôture d'au moins de 2 mètres de hauteur, car les daims, comme la plupart des cervidés, sont de bons sauteurs et franchissent sans problème une clôture de 1,50 mètres de haut.

## 1.2 Alimentation

Le daim est essentiellement herbivore ; il se nourrit d'herbes, de pousses, de feuilles, de glands, de châtaignes mais également de fruits, de baies et bourgeons. L'hiver, il mange du lierre, des ronces, du gui, des écorces, des genêts et des graminées sèches (foin).

## 1.3 Reproduction



*Combat entre deux daims mâles au Domaine des grottes de Han en Belgique pendant la période du rut.*

Les mâles sont solitaires ou bien ils vivent en groupes de célibataires et ne rejoignent les femelles qu'au moment du rut qui a lieu en octobre-novembre. Ils se livrent alors à des combats pour posséder le plus de daines. Ensuite, le mâle dominant se choisit un territoire qu'il délimite avec son urine, et en frottant les arbres à l'aide de sa ramure, il pousse des cris rauques, le raire, pour appeler les femelles. La gestation de la daine est de 8 mois. Un faon naît, parfois deux, au mois de juin/juillet. Les bois des mâles atteignent leur plus grand développement en septembre et tombent en mai.

## 1.4 Longévité

Le daim peut vivre jusqu'à 25 ans en captivité, mais dans les climats rudes du nord de l'Europe, sa durée de vie moyenne est de 16 ans.



*Les daims en hiver, sont reconnaissables à leurs pelages brun/gris, l'intérieur des pattes et le ventre reste toujours blanc.*

## 2 Distribution

Les daims d'Europe sont originaires du sud-est du bassin méditerranéen de la Turquie au sud-est de la France (Bouches-du-Rhône, Var et au sud des Alpes-Maritimes), mais ont été implantés dès l'Antiquité sur tout l'autre pourtour méditerranéen (dont le Sud-Centre de la France : Hérault, Aude, Pyrénées Orientales), ainsi qu'en Espagne et globalement introduit dans toute l'Europe. En France, les daims sont depuis longtemps considérés comme des animaux d'ornement et sont les hôtes des différents parcs, zoos et jardins.

Comme pour le cerf Sika, en Europe, l'essentiel des populations sauvages ou marron actuelles se trouve en Europe centrale et résulte de lâchers effectués au Moyen Âge. Quelques échappés d'enclos et parcs ont plus récemment fondé des populations forestières, d'autant plus modestes qu'elles sont récentes. Par exemple en France, selon le réseau français « Ongulés sauvages », en 2007, 25 populations de daims ont été répertoriées (en cent vingt-cinq populations différentes dans cinquante-trois départements répartis dans toute la France)<sup>[1]</sup>.

## 3 Habitat

Les biotopes classiques des daims sont assez diversifiés, ils aiment les forêts mixtes ou claires de feuillus, les prairies arbustives ou rases, les montagnes basses et vallonnées où il vivent en harde de 6 à 50 individus dirigée par une vieille femelle.

## 4 Espèce proche

Une espèce voisine, le daim de Perse (*Dama mesopotamica*), un peu plus grande, se rencontre dans les forêts du Moyen-Orient, au sud de l'Iran et en Irak.

## 5 Le daim et l'homme

Au **Moyen-Orient**, les daims ont constitué une source importante de viande pour les populations **paléolithiques** du **Kebarien** (17 000 - 10 000 av. J.-C.) alors qu'au **Natoufien** (**Épipaléolithique**) ils avaient déjà considérablement régressé. La cervelle de daim fut, un temps, sous l'impulsion de **Francesco Redi**, médecin italien du **XVII<sup>e</sup>** siècle, un mets de choix dans certaines cours italiennes<sup>[2]</sup>.

Des produits comme les bottes, les gants, les chapeaux, les vestes et autres vêtements sont faits en cuir de daim. On désigne également sous le nom de **daim** une sorte de cuir, qui ne provient pas nécessairement de cet animal.

### 5.1 Captivité en France

De nos jours, le daim est un animal d'agrément, selon la législation française<sup>[3]</sup>. Un particulier a la possibilité de détenir chez lui un couple ou un petit groupe de daims (jusqu'à six individus adultes, mâles ou femelles), avec une simple autorisation délivrée par la préfecture du département concerné<sup>[4]</sup>.

#### 5.1.1 Maintenance

Cet animal a besoin pour son épanouissement, d'un terrain clôturé de 3 000 m<sup>2</sup> au minimum, car il reste toujours semi-sauvage, même s'il s'appriivoise mieux et s'adapte plus facilement à l'homme et aux enclos que les autres espèces de cervidés.

## 6 Statut IUCN

Cette espèce de **Cervidae** est classé Préoccupation mineur (LC) sur la liste rouge des espèces menacées **IUCN** du fait de sa zone de répartition relativement grande en Europe. Selon IUCN : "À la suite de réintroduction par les Phéniciens, les Romains et les Normands, cette espèce est abondante en Europe, d'où la classification Préoccupation mineure. Cependant, dans son aire d'origine turque cette espèce est gravement menacée"<sup>[5]</sup>.

## 7 Photographies

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- Lire le média

## 8 Notes et références

- [1] Saint-Andrieux C., Pfaff E. [2009]. « Inventaires du daim et du cerf sika à l'état libre dans les communes de France en 2007 ». *Réseau Ongulés sauvages*, Lettre d'information 13 : 8-9 (2 p., 2 fig., 2 tab.).
- [2] Camporesi P, *Chairs lourdes et visqueuses*, dans *Le Goût du chocolat, l'art de vivre au XVIII<sup>e</sup> siècle*, éditions Taillandier, collection Texto, p81-92
- [3] Le Droit de la Protection de la Nature en France / Faune Captive Daims
- [4] ESPÈCES SOUMISES À AUTORISATION PRÉFECTORALE DE DÉTENTION
- [5] <http://www.iucnredlist.org/details/42188/0>

## 9 Liens externes

- Référence **CITES** : espèce *Dama dama* Linnaeus, 1758 (+ répartition) (sur le site de Species+) (en) (consulté le 19 mai 2015)
- Référence **ITIS** : *Dama dama* (Linnaeus, 1758) (fr) (+ version anglaise (en))
- Référence **Animal Diversity Web** : *Dama dama* (en)
- Référence **UICN** : espèce *Dama dama* Linnaeus, 1758 (en) (consulté le 19 mai 2015) (consulté le 04/02/2015)



- [Portail des mammifères](#)

## 10 Sources, contributeurs et licences du texte et de l'image

### 10.1 Texte

- **Daim** *Source* : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Daim?oldid=115150008> *Contributeurs* : Olrick, Hemmer, Jeffdelonge, Kelson, Semnoz, Fabien1309, HasharBot, Jeantosti, Cham, Robbot, ZeroJanvier, Nguyenld, Phe, MedBot, Phe-bot, Liné1, Tornad, Pixeltoo, Bob08, En rouge, Idarvol, DocteurCosmos, RobotE, David Berardan, B.navez, RobotQuistnix, ComputerHotline, YurikBot, Lt-wiki-bot-frwiki, Loveless, TED, Chlewbob, Mith, 120, Hexabot, Lamiot, Galexandre, Thijs !bot, Escarbot, Clostridium, PierreSelim, .anacondabot, MirgolthBot, Salecabot, CommonsDelinker, Numbo3, Lucyin, Yf, DorganBot, Richardbl, Chicobot, Cephas, AlleborgoBot, Moussu Miroul, Gz260, SieBot, YonaBot, Iafss, Dhatier, Musicaline, Cedricguppy, HerculeBot, Luckas-bot, Amirobot, Totodu74, ArthurBot, Mikefuhr, Baufay, Xqbot, MathsPoetry, Technicolors, JackBot, Alex-F, Lomita, RedBot, KamikazeBot, Frakir, EmausBot, ZéroBot, Adlerbot, Kmoksy, Timandin, ChuispastonBot, Sumanitu, CocuBot, MerllwBot, OrlodrimBot, Nice Breakfast, Pablo029, YFdyh-bot, Rome2, Addbot, Freshgod, GrottesdeHan et Anonyme : 46

### 10.2 Images

- **Fichier:Cites\_L.svg** *Source* : [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Cites\\_L.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Cites_L.svg) *Licence* : Public domain *Contributeurs* : based on Cites II.svg *Artiste d'origine* : Cette image a été améliorée ou créée par les Wikigraphistes de l'Atelier graphique (fr). Vous pouvez également y proposer des images ou cartes à améliorer, créer, ou traduire.
- **Fichier:Damhirschgruppe.JPG** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Damhirschgruppe.JPG> *Licence* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : 4028mdk09
- **Fichier:Disambig\_colour.svg** *Source* : [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Disambig\\_colour.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Disambig_colour.svg) *Licence* : Public domain *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : Bub's
- **Fichier:HanDaim.JPG** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/HanDaim.JPG> *Licence* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : GrottesdeHan
- **Fichier:HanDaim2.JPG** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/HanDaim2.JPG> *Licence* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : GrottesdeHan
- **Fichier:Homoph\_colour.svg** *Source* : [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Homoph\\_colour.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Homoph_colour.svg) *Licence* : Public domain *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : Bub's
- **Fichier:Information\_icon.svg** *Source* : [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Information\\_icon.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Information_icon.svg) *Licence* : Public domain *Contributeurs* : en:Image:Information icon.svg *Artiste d'origine* : El T
- **Fichier:Mouse.svg** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mouse.svg> *Licence* : CC-BY-SA-3.0 *Contributeurs* : No machine readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artiste d'origine* : No machine readable author provided. Madprime assumed (based on copyright claims).
- **Fichier:Status\_jucn3.1\_LC-fr.svg** *Source* : [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Status\\_jucn3.1\\_LC-fr.svg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Status_jucn3.1_LC-fr.svg) *Licence* : CC BY 2.5 *Contributeurs* : ? *Artiste d'origine* : ?

### 10.3 Licence du contenu

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0